



- Больше света в Вашем доме
- Широкие секции
- Оптимальная статика
- Комфорт
- Современный дизайн
- Надежность
- Максимальная изоляция помещения

# Сезам, откройся!




## Ее светлость, подъемно- раздвижная дверь!

Просторные комнаты, пронизанные солнечным светом, придают домашнему интерьеру особую элегантность. Именно поэтому для организации незаметных переходов между внутренними помещениями и уютной террасой, балконом или садом используется подъемно-раздвижная дверь. Ваш дом становится частью окружающей его природы.

Использование подъемно-раздвижной двери оправданно, если планом предусматриваются дверные проемы большой площади. Широкие створки двери легко сдвигаются в сторону. При этом не играет роли, открыта дверь или закрыта. Незаметный порог полностью устраняет визуальное деление пространства на внешнее и внутреннее.

Возможности подъемно-раздвижной двери GEALAN этим не ограничиваются. В силу ее конструктивных особенностей она не препятствует полноценному использованию жилого пространства. При открывании двери ее створки просто приподнимаются и отодвигаются в сторону.



### Удобство эксплуатации

- Подъемно-раздвижная дверь легко открывается и закрывается одной рукой
- Не требуется приложение значительных усилий
- Функция автоматического открывания с пульта дистанционного управления



## Устойчивость

Конструктивная жесткость подъемно-раздвижной двери обеспечивается большими размерами элементами жесткости в профиле створки и дверной коробки.


## Герметичность

Сертификаты, выданные институтом оконных конструкций Розенхайма, подтверждают высокие показатели воздухопроницаемости (класс 4 по DIN EN 12207) и устойчивости к ливневому дождю (класс 9 A – 600 Па по DIN EN 12208).



### 6 стандартных пленочных покрытий под дерево:

1 Светлый дуб	4 Дуб
2 Орегон	5 Махагон
3 Золотой дуб	6 Болотный дуб



### 10 пленочных покрытий на заказ:

1 Кремово-белый	6 Пихта
2 Серебряно-серый	7 Горная сосна
3 Серый антрацит	8 Орех натур
4 Зеленый	9 Грецкий орех
5 Стальной голубой	10 Вишня



### 11 стандартных цветов acrylcolor\*:

1 Огненно-красный RAL 3000	7 Кремово-белый RAL 9001
2 Красно-коричневый RAL 3011	8 Серый RAL 7040
3 Серо-коричневый RAL 8014	9 Агативо-серый RAL 7038
4 Черно-коричневый RAL 02	10 Шиферно-серый RAL 7015
5 Стальной голубой RAL 5011	11 Зеленый мох RAL 6005
6 Ультрамариновый RAL 5002	

\* в продаже с марта 2006

## Теплоизоляция

Используемый для изготовления подъемно-раздвижной двери четырехкамерный профиль с монтажной глубиной 74 мм сообщает ей отличные теплоизоляционные свойства (средний коэффициент теплопередачи = 1,9 В/кв.м К).

## Дизайн

Особую роль в крупногабаритных светопрозрачных конструкциях играет цвет. Поэтому новая подъемно-раздвижная дверь GEALAN выпускается не только в белом варианте, но и в одиннадцати стандартных цветах acrylcolor (в продаже с марта 2006), в шести стандартных вариантах декора «под дерево» и 10 вариантах ламинации под заказ.

Подробная информация на сайте [www.gealan.ru](http://www.gealan.ru)

Партнер GEALAN в Вашем регионе охотно ответит на Ваши вопросы: